

Her şekilde



Pergola setlerimizi
bölüm başına
60 dakika gibi
kısa bir sürede
uygulayabilirsiniz.



Tek Sınır hayal
gücünüzdür.
Braket setlerimiz
ile kendi
pergolalarınızı
oluşturabilirsiniz.

“SUNFLEX; KALİTESİ ASLA TESADÜF DEĞİLDİR”

SUNFLEX KALİTESİ; Daima üstün bir amacı belirlemiş olmanın, içtenlikli bir çaba göstermenin ve akıllaca bir yol izlemenin sonucudur. SUNFLEX Kalitesi; Pek çok alternatif arasındaki akıllıca seçimdir.

SUNFLEX HAZIR AHŞAP PERGOLA SETLERİ

Ahşap pergolalar dış mekanlarda herhangi bir alanda fonksiyonel yaşam ve eğlence yaratmanın, estetik, çekici ve ekonomik harika bir yolunu sunar. Özenle tasarlanan pergolalar hem kışın güneş ışığını hem de yazın gölgeyi en üst düzeye çıkartarak tüm yıl boyunca açık havada yaşamın keyfini çıkarmanızı sağlar doğal görünümü dayanıklılığı ve çok yönlülüğü ile pergola yapımında ahşabın avantajları ile eşleşebilecek çok az malzeme vardır.

Kendin yap hazır pergola setlerimiz, konut, işyeri sahipleri, profesyonel peyzacılar, tamirciler, zanaatkarlar, marangozlar ve inşaatçılar için popüler bir seçimdir. Yani ister profesyonel bir zanaatkar ister deneyimli bir diğ (kendin yap) meraklısı veya ilk kez pergola inşa eden biri olun, tüm seçeneklerimizi hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebileceğinden emin olabilirsiniz.

Setlerimiz ayrıca, güçlü sağlam ve zarif bir görünüm için kataforez sonrası toz boya ile kaplanmış braketler ve lamine ahşap dahil olmak üzere kaliteli bileşenler içerir. Bu ultra modern pergolalar, kesme veya ölçme gerektirmeden birkaç dakika içinde inşa edilebilir; sadece keresteyi braketlere yerleştirin ve yerine sabitleyin.

Pergolayı birleştirmek, profesyonel bir marangoz gerektirmeyen basit bir iştir. Net talimatlarımız sayesinde, en temel diğ becerilerine sahip olan herkes bunu bir araya getirebilir. Bu, pergolanızın inşasıyla gurur duymanızı, paradan tasarruf etmenizi ve tatmin edici bir deneyim yaşamınızı sağlar.

Sunflex ile hayalinizdeki dış mekân alanını bugün inşa etmeye başlayın. En üst kalite modern pergola braketlerimiz pergolanızı inşa etmeyi çok kolay neşeli hale getirir. Başarmanın mutluluğunu birlikte yaşayalım.

Bizi Farklı kılan nedir?

Biz istanbul merkezli 1994 doğumlu bir grup firmasıyız yıllardır **Royal Garden** markası ile ahşap ve alüminyum bahçe mobilyaları, **İdeal Kabin** markası ile kompakt laminant wc duş bölmeleri ve giyinme dolapları üretiyoruz. Geçmiş yıllar ortalaması %50 ihracat deneyimine sahibiz. Ahşap ve metal işlemede uzmanlaşmış teknik öğretmen ve mühendis kadrolarımızla karmaşık teknik sorunların üstesinden gelerek önemli üretim proses ve standartlarına kavuştuk.

Yeni ürünümüz **Sunflex** kendin yap hazır ahşap pergola sistemlerini kendi tesislerimizde üretiyoruz, güvenle ve zevkle kullanabilmeniz için mükemmel hale getirdik. Ve her gün geliştiriyoruz. **Sunflex** te de en yüksek kalitede hizmet ve ürünler sunmaya kendimizi adadık.

Fabrikamızda her ürün özenle ve titizlikle üretilir kalite kontrol süreçlerimiz ürünlerimizin mükemmel bir şekilde müşterilerimize ulaşmasını garanti ederiz. Her ne kadar yüksek teknolojiden faydalananıy olsak ta el işçiliği ve dikkatin ön planda olduğu üretim süreçlerimiz ürünlerimizin hem estetik hem de fonksiyonel olarak mükemmel olmasını sağlar.



ŞİRKET FELSEFESİ

Müşteri talebini dikkate alarak yaratıcı yenilikler, küresel operasyon, uluslararası standartlar ve her müşteriyi mutlu ve başarılı kılmak için çalışıyoruz



ŞİRKET İLKESİ


Samimiyet odaklı, Önce Müşteri, Profesyonel ve verimli, Ortak Gelişme



KURUMSAL MİSYON

Müşterilere kaliteli ürünler ve içtenlikle iyi hizmet sunmak.

NEDEN SUNFLEX



Kolay hızlı tasarruflu; Sunflex herkesin kolay hızlı ve kısa zamanda montaj yapılabileceği ve uzun süre sorunsuz kullanabileceği yüksek kaliteli hazır pergola ve braket sistemidir.

Sağlam; Sunflex braket sistemi, uygun ölçülerde hazırlanmış kirişler ile kertme biçme ihtiyacı olmadan ve pergola ahşabını 4 kenarından sıkıca kavrayarak her zaman düzgün kalacak bir pergola elde etmenizi sağlar ve bu sağlamlığını rüzgara, insan çarpma ve, darbelerine karşı sorunsuzca devam ettirir.

10 Sene; Sunflex braketleri kesim kaynak temizlik sonrası katodofrez kaplama ve clas 2 polyester toz boya ile boyanmaktadır. Bu işlem sırası tuzlu deniz kenarları dahil 10 sene sorunsuz kullanmanızı garanti eder.

Tak sök tak; Sunflex setlerini çok farklı şekillerde uygulamanıza olanak verir sunflex ürünlerini söküp başka yere götürebileceğiniz gibi istediğiniz gibi büyütebilir ve küçültebilirsiniz

Güneşten yağmurdan Sunflex ürünlerinin üzerini güneşlik, aç kapa tente, alttan üstten tente, sökülebilir çatılı tente veya sabit tente ile kaplayabilirsiniz. Veya sık ahşap kirişler ile güneşten koruma sağlayabilirsiniz.

Sunflex sistemi pergolanıza güven verirken zaman ve işçilik tasarrufu da sağlayacaktır.

Her şekilde sunflex inizi sadece braketlerini alarak ahşabı yakınından temin edebileceğiniz gibi lamine ahşap kirişleri ve tentesi dahil alabilirsiniz.

- En Hızlı Pergola Yapım Sistemi
- Uygun Fiyatlı ve Montajı Kolay Çözümler
- Son Derece Özelleştirilebilir Modüler Sistem
- Güçlü ve Dayanıklı Braketler
- Üstün Estetik ve Birinci Sınıf Bitiş
- Hava şartlarına ve Paslanmaya Dayanıklı Kataforez Üzeri Toz Boyalı
- 304 Paslanmaz tork başlı vidalar
- Hava şartlarına dayanıklı plastik eklentiler ile Vida ve cıvataları ayrıca gizliyor ve koruyoruz
- 9x9 ve 14x14 cm Lamine Kirişler (Glulam) ile Yüksek Görsel Kalite Daha Güçlü Kereste
- İsterseniz tek tek Braketler veya set olarak, isterseniz Ahşap Dahil setler

Pergolalar tipik olarak mevcut bir binaya bağlanabilen veya bağımsız bir yapı oluşturabilen Ahşap direk ve Kirişler ile inşa edilir. Standart kereste boyutlarıyla uyumlu boyutları dikkatlice seçtik ve dış mekân cennetinize kusursuz bir şekilde entegre olmasını sağladık.



PERGOLANIZI SEÇMEK

Bir pergola seçerken, dayanıklı parçalardan olduğundan, güzelliğini koruyacak ve gelecek yıllar boyunca ihtiyaç duyduğunuz şekilde işlev görecektir bir yapı inşa ettiğinizden emin olmak istersiniz. Yani dikkate alınması gereken pek çok faktör var.

Pergolanızı seçerken, ne istediğinize karar verin: Dinlenmek ve hava almak için iki rahat koltuk mu koyacaksınız, yoksa bir dinlenme ve misafir ağırlama takımı mı? Aynı alanda yemek masası ihtiyacınız var mı, yoksa güneşlenmek için şezlong mu koyacaksınız? Alanı nasıl kullanmayı planladığınız, kesinlikle pergolanın boyutuna ve şekline karar vermenize yardımcı olacaktır. Peki ne kadar bir alana sahipsiniz? Ölçülerini alın ve standart pergolamızdan birini seçin. Daha fazla özelleştirmeye ihtiyacınız olarsa, **Sunflex Pergola Braketleri** ile kolayca her bir şekil de uygulayabilirsiniz.

Doğru pergola, benzersiz bir mimari unsur olmasının yanı sıra daha konforlu bir dış mekân yaşam alanı yaratabilir. **Sunflex** ile kendi pergolanızı inşa etmenizi kolaylaştıran ve her boyutta, her çatı formunda ve her kaplama seçeneği ile her şekilde pergola inşa etmenize olanak tanıyan özelleştirilebilir kurulumla sahip, uygun fiyatlı pergola setleri sunuyoruz.

Ölçülerinize göre 9x9 veya 14x14 ahşap kesitlerine karar verin ve çatınızı düşünün **Sunflex** 'te en uygun çözümü bulacaksınız.

SUNFLEX DAYANIKLI MALZEME VE KALİTELİ İŞÇİLİK

MODÜLER

Sunflex modüler oluşu, tüm sistemi değiştirebilmenize, bölüm ekleyip çıkartmanıza olanak sağlar.



HIZLI KURULUM

Pergola setlerimizi, bölüm başına 60 dakika gibi kısa bir sürede uygulayarak yeni yaşam alanları yaratabilirsiniz.



GÜÇLÜ VE DAYANIKLI

Yüksek kaliteli çelik ile kataforez kaplama ve Class 2 polyester toz boya ile boyanmaktadır.



KONUTLARDA

Sunflex, birçok şekilde bağlanır ve modüler oluşu sayesinde, bahçenizde ya da verandaınızda kullanabilirsiniz.



İŞ YERLERİNDE

Her mevsim, iş yerinizin veya mağazanızın önlerinde kullanışlı alanlar oluşturabilirsiniz.



OTEL VE TATİL KÖYÜ

Her ölçüye uygun, kolay, esnek ve dekoratif özelliği ile otel, kafe, plaj, tatil köyü gibi yerlerde tercihiniz olacaktır.



*Bayinizden isteyiniz. *Aileniz veya arkadaşlarınızla eğlenerek monte edin veya montaj isteyiniz.



Klasik 9x9
SAYFA 6 - 7



Klasik 14x14
SAYFA 12 - 13




Roof 7 9x9
SAYFA 18 - 19




Roof 7 14x14
SAYFA 24 - 25




Roof 20 9x9
SAYFA 26 - 27



Roof 20 14x14
SAYFA 34 - 35



Roof 30 9x9
SAYFA 38 - 39



Roof 30 14x14
SAYFA 44 - 45



Egzotik Ø 8,2
SAYFA 46 - 47



Hekza - Okta
SAYFA 52 - 53



Gölgelek - Yağmurluk
SAYFA 54 - 55



Ahşap
SAYFA 58 - 59



KLASİK

9x9

Klasik pergola braket sistemimiz ile hayal gücünüz ile sınırlı çok çeşitli alanlar oluşturabilirsiniz. İstedığınız kadar büyütebilir ve özelleştirebilirsiniz.

Klasik pergola sistemi üzerinde :

- Jüt gölgelikler,
 - Sık ahşap kirişli gölgelik
 - Ahşap kirişler arası altan üstten gölgelik
 - Açılıp kapanabilen gölgelik veya yağmurluk
 - Hafif çatılı yağmurluk veya bunların karışımını
- Kullanabilirsiniz.

Pergola sisteminizin herhangi bir yanında / yanlarında mahremiyet veya rüzgârdan korunmak için çeşitli şekillerde tül, jüt, kumaş perdeler, zip perdeler, vinil, bölücü ahşap paravanlar veya çeşitli kaplamalar kullanabilirsiniz.





CLASSIC - 9x9





Ahşap Kiriş Kesit ve Ölçüleri



9x9 cm Kesit
L-340-290-240-90 cm



4x9 cm Kesit
L-340-290-240-90 cm




9x9 cm kesitli pergola kerestesi ile pergolanızı iç rahatlığı ile 350x350 cm ölçülere kadar yapabilirsiniz.

Daha büyük ölçüler için ya payandalar kullanmalısınız veya direklerin yanlarına paravan koyarak büyütebilirsiniz.


Ancak üst kaplamasını da düşünmelisiniz çok geniş açıklıklarda tente sarkabilir 4x9 kirişler eğilebilir.

9x9 TRIFLEX



01 K1 09 Uniflex

Yer ve Duvar Bağlantı



02 K3 09 Triflex

3 kollu Köşe Kiriş Bağlantı



03 K4 09 Tetraflex

4 Kollu Kenar Orta Bağlantı




04 K5 09 Pentaflex

5 Kollu Orta Bağlantı



05 KT 09 Tflex

3 kollu Kenar Orta Bağlantı




06 K2 09 Lflex

2 kollu Köşe Bağlantı




07 KP 49 45 flex

Payanda Bağlantısı




08 KC 49 Colflex

Ara Kiriş Bağlantı




08 KC 09 Colflex

Ara Kiriş Bağlantı




09 KS 49 Soflex

Ara Kiriş Bağlantısı



09 KS 09 Soflex

Ara Kiriş Bağlantısı



10 KX 09 Xflex

4 Kollu Orta Bağlantı










KLASİK
14x14





CLASSIC - 14x14








Ahşap Kiriş Kesit ve Ölçüleri




14x14 cm Kesit
L-390-340-290-240-90 cm




4x14 cm Kesit
L-390-340-290-240-90 cm



Pergolanızın ahşap kesitine karar verirken, pergolanızda istediğiniz veya gereken açıklığı ve görsel tatmini düşünerek karar vermelisiniz. Geniş mesafelerde 14x14 cm kesitli kerestenin daha dolu ve tatminkar bir görsel oluşturacağı düşünülebilir. 14x14 cm kesitli pergola kerestesi ile maksimum 400x400 cm serbest açıklık öneriyoruz; ayrıca payanda ve paravanlarla açıklığı arttırabilirsiniz.

**01 K1 14 Uniflex**


Yer ve Duvar Montaj Bağlantı

**02 K3 14 Triflex**

3 kollu Köşe Kiriş Bağlantı

**03 K4 14 Tetraflex**

4 Kollu Kenar Orta Bağlantı

**04 K5 14 Pentaflex**


5 Kollu Orta Bağlantı

**05 KX 14 Xflex**

4 Kollu Orta Bağlantı

**06 KT 14 Tflex**


3 kollu Kenar Orta Bağlantı

**07 K2 14 Lflex**


2 kollu Köşe Bağlantı

**08 KP 44 45 flex**


Payanda Bağlantısı

**09 KP 09 45 flex**


Payanda Bağlantısı

**10 KC 14 Colflex**


Ara Kiriş Bağlantı

**10 KC 44 Colflex**


Ara Kiriş Bağlantı

**11 KS 14 Soflex**

Ara Kiriş Bağlantı

**11 KS 44 Soflex**

Ara Kiriş Bağlantı







Açılı çatılı pergolalarımızı, optimum koruma ve konfor sağlamak için uygun açıdaki çatılı pergola braketlerini seçebilirsiniz. Bu sayede tente veya katlanabilir brandaya göre daha etkili bir çözüm sunarlar.

Çatılı pergolalarımızı daha uzun süreler ve kalıcı şekilde yağmurdan korunmak için kullanabilirsiniz. Kar yağmur yoğunluğu gibi iklim şartlarına uygun olmalarının komşulara uyum sağlaması ve görsel ihtiyaçlara cevap verebilmek için 7 derece 20 derece ve 30 derece olarak farklı açılarda pergola braketleri hazırladık. Ayrıca açılı pergola braketlerimizi kullanarak daha ferah bir iç alan oluşturabilirsiniz.

Açılı sunflex pergola braketlerimizin tam kaynaklı güçlü ve sağlam yapısı ile hafif çatılı küçük ev iskeletleri de oluşturabilirsiniz. Ağır toprak kiremitli sabit çatılar için uygun olmayabilir.

Sistemi kurmak için bütün bağlantı braketlerimiz ile **hiçbir ahşabın boyunu açılı kesmenize gerek kalmayacak** profesyonel ustalık gerektiren detaylara ihtiyacınız olmayacak neredeyse legolarla oyun oynuyormuş gibi kolayca ve keyifle kendi pergolanızı yapabileceksiniz.



ROOF 7 9x9

7 Derece açılı pergolamızı, bina duvarına yakın veya duvara bağlantı gereken durumlarda üst katı rahatsız etmeden kullanabilirsiniz. 7 Derecelik çatı az yağışlı sıcak ülkeler ve bölgeler için çok kullanışlıdır.

Mükemmel otopark: 7 derece açılı braketlerimiz ile mükemmel otopark alanları yapmaktayız. Hızlı kurulum ve çok uygun fiyatlar ile araçlarınızı hemen koruyun. Evinizden sonra en değerli varlık olan araçlarınızı kışın yağmurdan, yazın güneşten korumak ister misiniz?

Sunflex 7 derece otopark braketleri ile yan yana ve arkalı önlü sınırsız araç sayısı için zarif ve kullanışlı otopark alanları oluşturabilirsiniz.





ROOF 7 - 9x9





Ahşap Kiriş Kesit ve Ölçüleri



9x9 cm Kesit
L-340-290-240-90 cm




4x9 cm Kesit
L-340-290-240-90 cm




01 K1 09 Uniflex


Yer ve Duvar Bağlantı

**02 R4 07LSL 09 Tetraflex Sol**


4 Kollu Sol Yan Orta Ayak Kiriş Bağ.

**03 R4 07LSR 09 Tetraflex Sağ**


4 Kollu Sağ Yan Orta Ayak Kiriş Bağ.

**04 R5 07LSO 09 Pentaflex Orta**

5 Kollu Orta Bağlantısı

**05 KT E 49-09 Tflex**

3 Kollu Saçak Orta Bağlantı

**06 K2 E 49-09 Lflex**

2 Kollu Saçak Köşe Bağlantı

**07 R3 07SL 09 Triflex**


3 Kollu Sol Kısa Ayak Kiriş Bağlantısı

**08 R3 07LL 09 Triflex**

3 Kollu Sol Uzun Ayak Kiriş Bağlantısı

**09 R3 07LR 09 Triflex Uzun Sağ**

3 Kollu Sağ Uzun Ayak Kiriş Bağlantısı

**10 R3 07SR 09 Triflex Sağ Kısa**

3 Kollu Sağ Kısa Ayak Kiriş Bağlantısı

**11 R4 07LO 09 Tetraflex Uzun Orta**

4 Kollu Uzun Kenar Orta Ayak Kiriş Bağ.

**12 R4 07SO 09 Tetraflex Kısa Orta**


4 Kollu Kısa Kenar Orta Ayak Kiriş Bağ.

**13 R1 07 09 Uniflex**


Duvar Bağlantı

**14 KC 49 Colflex**

Ara Kiriş Bağlantı

**14 KS 49 Soflex**

Ara Kiriş Bağlantı







ROOF 7 - 14x14





Ahşap Kiriş Kesit ve Ölçüleri



14x14 cm Kesit
L-390-340-290-240-90 cm




4x14 cm Kesit
L-390-340-290-240-90 cm




01 K1 14 Uniflex


Yer ve Duvar Bağlantı

**02 R4 07LSL 14 Tetraflex Sol**


4 Kollu Sol Yan Orta Ayak Kiriş Bağ.

**03 R4 07LSR 14 Tetraflex Sağ**


4 Kollu Sağ Yan Orta Ayak Kiriş Bağ.

**04 R5 07LSO 14 Pentaflex Orta**

5 Kollu Orta Bağlantısı

**05 KT E 44-14 Tflex**

3 Kollu Saçak Orta Bağlantı

**06 K2 E 44-14 Lflex**

2 Kollu Saçak Köşe Bağlantı

**07 R3 07SL 14 Triflex**

3 Kollu Sol Kısa Ayak Kiriş Bağlantısı

**08 R3 07LL 14 Triflex**

3 Kollu Sol Uzun Ayak Kiriş Bağlantısı

**09 R3 07LR 14 Triflex Uzun Sağ**

3 Kollu Sağ Uzun Ayak Kiriş Bağlantısı

**10 R3 07SR 14 Triflex Sağ Kısa**

3 Kollu Sağ Kısa Ayak Kiriş Bağlantısı

**11 R4 07LO 14 Tetraflex Uzun Orta**

4 Kollu Uzun Kenar Orta Ayak Kiriş Bağ.

**12 R4 07SO 14 Tetraflex Kısa Orta**


4 Kollu Kısa Kenar Orta Ayak Kiriş Bağ.

**13 R1 07 14 Uniflex**


Duvar Bağlantı


**14 KC 44 Colflex**

Ara Kiriş Bağlantı

**14 KS 44 Soflex**

Ara Kiriş Bağlantı





ROOF 20

9x9 - 14x14

20 Derece kendinden saçaklı, açılı çatılı pergola inşa etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Sunflex açılı çatılı pergola braketlerimiz ile yoğun kar olmayan iklim şartlarında estetik ve göze hoş görünen işlevsel pergolalar yapabilirsiniz. 20 derece braket sistemine ait saçak braketleri ile pergola saçağını istediğiniz genişlikte yapabilirsiniz.

Açılı kiriş bağlantı braketlerimiz ile ana kirişlerle bir yüz biten ara kirişleri çok sağlam bir şekilde kaygısız bağlayabileceksiniz.

Böylece içerden bakıldığında gereksiz girinti çıkıntılar olmadan, yükseklik kaybı yaşamadan estetik bir dekoratif görünüme sahip olacaksınız.






Ahşap Kiriş Kesit ve Ölçüleri



9x9 cm Kesit
L-340-290
240-90 cm




4x9 cm Kesit
L-340-290
240-90 cm



01 K1 09 Uniflex

Yer ve Duvar Bağlantı

**02 R4 2045F 09 Roof Tetraflex**


4 Kollu Çatı Açık Uçlu Köşe

**03 R5 20F 09 Roof PentaFlex**

5 Kollu Çatı Orta Kenar Açık Uçlu

**04 R5 2045M 09 Pentaflex**

5 Kollu Çatı Ön Mahya

**05 R4 20M 09 Roof Tetraflex**

4 Kollu Çatı Orta Mahya

**06 R3 2045M 09 Triflex**

3 Kollu Çatı Ön Mahya

**07 R3 2045E 49 Roof Triflex**

3 Kollu Mahya Saçak Köşe Bağlantı

**08 RC 2045MR 49 Roof Colflex**

Ara Kiriş Mahya Sağ Bağlantı

**09 RC 2045ML 49 Roof Colflex**


Ara Kiriş Mahya Sol Bağlantı

**10 KT E 49-09 Tflex**

3 Kollu Saçak Orta Braket

**11 KC 49 Colflex**

Ara Kiriş Bağlantı

**12 RS 49 Roof Soflex**

Ara Kiriş Bağlantı

**13 RX 2045M 09 Roof Xflex**

4 Kollu Çatı Orta Mahya

**14 R4 20LF 09 Roof Tetraflex**

4 Kollu Çatı Açık Uçlu Sol Köşe

**15 R4 20RF 09 Roof Tetraflex**

4 Kollu Çatı Açık Uçlu Sağ Köşe




16 R1 20 09 Roof Uniflex

Duvar Bağlantı



17 R3 20M 09 Roof Triflex

3 Kollu Çatı Ön Mahya



18 R3 20ME 49 Roof Triflex

3 Kollu Çatı Ön Mahya Saçak Bağ.




19 RC 20M 49 Roof Colflex

Ara Kiriş Mahya Bağlantı




20 KT E 09-49 Lflex

3 Kollu Saçak Orta Braket




21 K2 E 49-49 Lflex

2 Kollu Saçak Köşe Bağlantı




22 K2 E 49-09 Lflex

2 Kollu Saçak Köşe Braket



Açık hava yaşam alanları, evlerimizin giderek daha önemli uzantıları haline gelerek iç mekân ile harika dış mekân arasında kusursuz bir geçiş sağlar. Bu açık havadaki doğal ortamlarda hem güzellik hem de işlevsellik sunan, özellikle ahşaptan yapılmış pergolalar öne çıkıyor. **Sunflex** ten ahşap bir pergola Estetik çekiciliğinin yanı sıra sunflex braketleriyle yapılan pergola da mülkünüze değer katar.

Misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz, ailenizle dinlenebileceğiniz, hatta güneşin zararlı UV ışınlarına doğrudan maruz kalmadan dışarıda çalışabileceğiniz ek bir açık hava yaşam alanı yaratır. Genel olarak, dış mekan alanınızı tüm yıl boyunca keyfini çıkaracağınız bir vaha dönüştürmenin şık ve pratik bir yolunu arıyorsanız, **Sunflex** 'ten başka bir yere bakmayın.










ROOF 20 - 14x14


Ahşap Kiriş Kesit ve Ölçüleri



14x14 cm Kesit
L-390-340-290
240-90 cm




4x14 cm Kesit
L-390-340-290
240-90 cm



01 K1 14 Uniflex

Yer ve Duvar Bağlantı

**02 R4 2045F 14 Roof Tetraflex**

4 Kollu Çatı Açık Uçlu Köşe

**03 R5 20F 14 Roof PentaFlex**

5 Kollu Çatı Orta Kenar Açık Uçlu

**04 R5 2045M 14 Pentaflex**

5 Kollu Çatı Ön Mahya

**05 R4 20M 14 Roof Tetraflex**

4 Kollu Çatı Orta Mahya

**06 R3 2045M 14 Triflex**

3 Kollu Çatı Ön Mahya

**07 R3 2045E 44 Roof Triflex**

3 Kollu Mahya Saçak Köşe Bağlantı

**08 RC 2045MR 44 Roof Colflex**


Ara Kiriş Mahya Sağ Bağlantı

**09 RC 2045ML 44 Roof Colflex**


Ara Kiriş Mahya Sol Bağlantı

**10 KT E 44 Tflex**


3 Kollu Saçak Orta Braket

**08 KC 44 Colflex**

Ara Kiriş Bağlantı

**12 RS 44 Roof Soflex**

Ara Kiriş Bağlantı

**13 RX 2045M 14 Roof Xflex**

4 Kollu Çatı Orta Mahya

**14 R4 20LF 14 Roof Tetraflex**

4 Kollu Çatı Açık Uçlu Sol Köşe

**15 R4 20RF 14 Roof Tetraflex**

4 Kollu Çatı Açık Uçlu Sağ Köşe



16 R1 20 14 Roof Uniflex

Duvar Bağlantı



17 R3 20M 14 Roof Triflex

3 Kollu Çatı Ön Mahya



18 R3 20ME 44 Roof Triflex

3 Kollu Çatı Ön Mahya Saçak Bağ.



19 RC 20M 44 Roof Colflex

Ara Kiriş Mahya Bağlantı




20 KT E 44-14 Tflex

3 Kollu Saçak Orta Braket



21 K2 E 44-44 Lflex

2 Kollu Saçak Köşe Bağlantı



22 K2 E 44-14 Lflex




2 Kollu Saçak Köşe Braket



Sunflex 'in pergolaları sadece yapılar değil, aynı zamanda dış mekanınızı huzur ve stil diyarına dönüştüren gösterişli parçalardır.

Ahşabın doğal dokusu ve sıcak tonları bahçenizle uyumlu bir şekilde bütünleşerek dinlenme veya eğlence için davetkar bir atmosfer yaratır.

Evinize ahşap pergolanın şıklığını katmaya hazırsanız **Sunflex** sizin için burada.







ROOF 30

9x9 - 14x14

30 Derece, uyguladığımız maximum açıdır ve kar yağışı olan soğuk iklimlerde öneriyoruz.

Daha ferah bir iç alan istemiyorsanız çatı boşluğunu ne kadar yükseltmek istersinizi belirleyebilirsiniz.

Bu modelde kirişleri bir yüz kullanabileceğiniz gibi, ana taşıyıcılara üstten bindirerek de kullanabilirsiniz. **Sunflex** braketleri, sonsuz yerleşim seçenekleri sunduğu gibi, sonsuz detay kullanma imkânına da sahiptir.





ROOF 30 - 9x9



Ahşap Kiriş Kesit ve Ölçüleri



9x9 cm Kesit
L-340-290
240-90 cm




4x9 cm Kesit
L-340-290
240-90 cm



01 K1 09 Uniflex

Yer ve Duvar Bağlantı

**02 R4 3045 09 Roof Pentaflex**

4 Kollu Köşe Sol / Sağ

**03 R5 3045M 09 Roof Pentaflex**

5 Kollu Çatı Ön Mahya

**04 R5 30 09 Roof Pentaflex**

5 Kollu Çatı Kenar Orta

**05 RC 3045ML 49 Roof Colflex**

Ara Kiriş Mahya Sol Bağlantı

**06 RC 3045MR 49 Roof Colflex**

Ara Kiriş Mahya Sağ Bağlantı

**07 RC 30M 49 Roof Colflex**

Ara Kiriş Mahya Bağlantı

**08 RC 30 49 Roof Colflex**


Ara Kiriş Bağlantı

**09 R3 30M 09 Roof Triflex**

3 Kollu Çatı Ön Mahya

**10 RX 3045M 09 Roof Xflex**

4 Kollu Çatı Orta Mahya

**11 R4 30L 09 Roof Tetraflex**

4 Kollu Çatı Sol Köşe

**12 R4 30R 09 Roof Tetraflex**

4 Kollu Çatı Sağ Köşe

**13 R4 30M 09 Roof Tetraflex**

4 Kollu Çatı Orta Mahya

**14 R3 3045M 09 Roof Triflex**

3 Kollu Çatı Ön Mahya

**15 R1 30 09 Roof Uniflex**

Duvar Bağlantı







ROOF 30 - 14x14





Ahşap Kiriş Kesit ve Ölçüleri



14x14 cm Kesit
L-390-340-290
240-90 cm




4x14 cm Kesit
L-390-340-290
240-90 cm



01 K1 14 Uniflex

Yer ve Duvar Bağlantı

**02 R4 3045 14 Roof Pentaflex**

4 Kollu Köşe Sol / Sağ

**03 R5 3045M 14 Roof Pentaflex**

5 Kollu Çatı Ön Mahya

**04 R5 30 14 Roof Pentaflex**

5 Kollu Çatı Kenar Orta

**05 RC 3045ML 44 Roof Colflex**

Ara Kiriş Mahya Sol Bağlantı

**06 RC 3045MR 44 Roof Colflex**

Ara Kiriş Mahya Sağ Bağlantı

**07 RC 30M 44 Roof Colflex**

Ara Kiriş Mahya Bağlantı

**08 RC 30 44 Roof Colflex**


Ara Kiriş Bağlantı

**09 R3 30M 14 Roof Triflex**

3 Kollu Çatı Ön Mahya

**10 RX 3045M 14 Roof Xflex**

4 Kollu Çatı Orta Mahya

**11 R4 30L 14 Roof Tetraflex**

4 Kollu Çatı Sol Köşe

**12 R4 30R 14 Roof Tetraflex**

4 Kollu Çatı Sağ Köşe

**13 R4 30M 14 Roof Tetraflex**

4 Kollu Çatı Orta Mahya

**14 R3 3045M 14 Roof Triflex**

3 Kollu Çatı Ön Mahya

**15 R1 30 14 Roof Uniflex**

Duvar Bağlantı



SIRADIŐI GÜZELLİKLER



EXOTIC

Ø 8,2






EXOTIC - Ø 8,2




Ahşap Kiriş Kesit ve Ölçüleri



Ø 8,2 Kesit
340-290-240-90 cm



EXOTIC



01 E1 82 Uniflex

Yer ve Duvar Bağlantı

**02 E3 82 Triflex**

3 Kollu Köşe Kiriş Bağlantı

**03 E4 82 Tetraflex**

4 Kollu Orta Kenar / Orta Bağlantı

**04 E5 82 Pentaflex**


5 Kollu Orta Bağlantı

**05 EC 82 Colflex**


Ara Kiriş Bağlantı

**06 EC 82 F Colflex**


Ara Kiriş Orta Bağlantı

**07 E4 82 O Tetraflex On**

4 Kollu Kiriş Üstten Bağlantı

**08 E5 82 O Pentaflex On**

5 Kollu Orta Bağlantı

**09 EP 82 45 flex**

Payanda Bağlantısı

**10 E3 82 Tflex**




3 kollu T Bağlantı

**11 EC 82 O Colflex On**

Ara Kiriş Üstten Bağlantı

**12 EO 82 O Colflex On**

Tente Üstten Bağlantı Seti

**EXOTIC ON**





Ahşap Kiriş Kesit ve Ölçüleri



9x9 cm Kesit
L-340-290-240-90 cm




4x9 cm Kesit
L-340-290-240-90 cm

Hexa - Octa


Dünyada ilk defa altıgen ve sekizgen pergolaları kullanıcıların monte edebileceği kolaylıkta üretiyoruz. Sadece, bu ürünleri önem verdik, malzemeden ve fabrika işçiliğinden ödün vermedik.

Sevilen ve aranan altıgen ve sekizgen pergolalar, ancak iyi ustaların yapabileceği ürünlerken, **Sunflex** Hexa Octa braketleri ile artık herkes kolayca mükemmel görümlü pergolalar yapıyor.



01 K1 09 Uniflex

Yer ve Duvar Bağlantı



02 R4 H20F 09 Tetraflex

4 Kollu Çatı Açık Uçlu Köşe Bağlantı



03 R3 H20E 09 Triflex

3 Kollu Mahya Saçak Köşe Bağlantı



04 RC H20MR-ML 49 Colflex

Ara Kiriş Mahya Sağ-Sol Bağlantı



05 RC H20HR-HL 49 Colflex

Ara Kiriş Sağ-Sol Bağlantı



06 R8 H20M 09 Hexaflex

6 Kollu Mahya Bağlantı




Ahşap Kiriş Kesit ve Ölçüleri



9x9 cm Kesit
L-340-290-240-90 cm



4x9 cm Kesit
L-340-290-240-90 cm




Hexa altıgen pergolalar iç, ölçüsü 300 cm'den 600 cm'ye kadar uygunken, 400 cm'den 700-800 cm'ye kadar açıklıklar için uygundur. Octa sekizgen pergolalar daha verimli kullanılabilir. Daha büyük pergolalara ortaya dikme koyarak ve çatı kirişlerini kalınlaştırarak ulaşabilirsiniz.

Pergolanızın ölçüsüne, karar verirken nasıl kullanacağınızı ve yerleşiminizi önceden düşünmelisiniz. Hemen hemen her büyüklükte pergola yapabilirsiniz. Elbette, kerestenin kesitleri buna göre değişecektir.

Sunflex braketleri ile kusursuz altıgen veya sekizgen yapılar elde edebilirsiniz. Çatı ve yükseltme braketleri ile her şekli rahatça oluşturabilirsiniz. Pergola setlerimiz ile güç, dayanıklılık ve stilin mükemmel birleşiminin tadını çıkarın.

01 K1 09 Uniflex

Yer ve Duvar Bağlantı

**02** R4 020F 09 Tetraflex

4 Kollu Çatı Açık Uçlu Köşe Bağlantı

**03** R3 020E 09 Triflex

3 Kollu Mahya Saçak Köşe Bağlantı

**04** RC 020MR-ML 49 Colflex

Ara Kiriş Mahya Sağ-Sol Bağlantı

**05** RC 020HR-HL 49 Colflex

Ara Kiriş Sağ-Sol Bağlantı

**06** R8 020M 09 Octaflex

8 Kollu Mahya Bağlantı



GÖLGELİK ve YAĞMURLUK



Pergolanızın işlevselliğini artırmanın yanı sıra, gölgeliklerimiz dış mekân alanınıza şık bir dokunuş da katabilir. Şık ve modern bir tasarıma sahip olan sunflex gölgeliklerimiz, pergolanızı vakit geçirmekten hoşlanacağınız bir alana dönüştürür.

Nefes alabilen dokuma serinletici esintilerin geçmesine ve havanın serbest akışına izin verir geçirgen kumaş ile aynı zamanda doğrudan güneş ışığının sert parıltısı engellenirken, yumuşak dağınık bir ışığın alanınıza süzülmesine izin verir.

Gölgeliğimiz mevcut en yüksek dereceli kumaştan yapılmıştır extra kalın ağır hizmet tip kumaş 300 gr/m2 dir. Zararlı uv ışınlarını %95 ine kadar bloke etmek için tam spektrumlu bir uv inhibitörü içeren %100 hdpe yüksek yoğunluklu polietilen elyaf ile dokunmuştur.

Gölgeliklerin kirişlere bağlantı sayısında tentenizin düzgün durması ve sarkmaması için önemlidir ve dikişlerde iyi miktarda takviyeye sahiptir.

Tüm sabitleme donanımı kite dahildir köşelere ve yan kirişler monte etmek için vidalı braketler ve hızlı çıkarıp takılabilen klipsli tokalar ve sağlam germe kayışları ile kötü hava koşullarında gölgeliği çok hızlı bir şekilde çıkarabilir ve saklayabilirsiniz. Gölgeliğin sarkmasını gidermek için herhangi bir zamanda el ile sıkıştırabilirsiniz.

Gölgeliklerimizin avantajları:

- Hdpe sentetik kumaş (yüksek yoğunluklu polietilen)
- Yıkanması ve temiz tutulması kolaydır
- Lekelere ve küflenmeye karşı dayanıklı
- Kış veya fırtınalı havalarda çıkarılması kolay
- Daha kalın dayanıklı ürün
- Sık gergi tokalı



SOLO

Tokalar ve germe kayışları ile takılabilen solo tek parça jüt gölgeliklerimiz çok sık kullanılmaktadır. Kolayca söküp takabilirsiniz. Özellikle yaz aylarında kullanılan bir modeldir.

Pergolalarda hava geçirgen HDPE kumaş kullanımı Pergola altını yağmurluk kumaşına göre 3-4 derece serin olmasını sağlar. Isınan hava yükseleceği için geçirgen kumaş hava sirkülasyonunu daha fazla sağlayacaktır



Antrasit



Krem



Bej



Gök Mavi



Kırmızı

GÖLGELİK ve YAĞMURLUK

FARKLI GÖLGELİK VE YAĞMURLUK SEÇENEKLERİMİZ MEVCUTTUR

- Sunflex Gölgelekleri UV dayanımlı yüksek yoğunluk ve dayanıma sahip polipropilen malzemeden yapılmıştır.
- Sunflex Gölgelekleri UVA ve UVB nin % 90'ından sizi koruyacak şekilde güçlü ve uzun ömürlüdür.
- Sunflex Gölgelekleri sağlığa zararsızdır. Yüksek sıcaklık ve nem koşullarına karşı dayanıklıdır.
- Sunflex Gölgelekleri 50 km hızı geçen rüzgârlarda hasar görmemesi ve kışın kirlenmemesi için açıkta bırakılmamasını öneriyoruz

TWICE

Aç - Kapa

Twice yağmurluk kumaş ile kullanılabilen bu modelde klasik pergola üzerini havanın durumuna göre güneşi azaltıp çoğaltmak istediğinizde zaman açılır kapanır hale getirebilirsiniz. Pergolanızın altını çok daha kullanışlı hale getirebileceksiniz.



RAKS

Alttan - Üstten

Raks pergolaların üst kısmında ahşabın görsel zarafetini bütünleştirmek için ahşap kirişler kullanıp raks model ile tenteyi tek parça veya çoklu dar parçalar olarak alttan üstten geçirerek kullanabilirsiniz.

Bu modelde ister gölgelik ister yağmurluk kumaşı kullanarak güneş ışınlarını azaltabilir hafif yağmurdan korunabilirsiniz.




GÖLGELİK ve YAĞMURLUK

FARKLI GÖLGELİK VE YAĞMURLUK SEÇENEKLERİMİZ MEVCUTTUR

SIGMA - Tak - Çıkar

Sigma Bu modelde Klasik pergolanızın üzerini çatılı olarak hafif çelik konstrüksiyon ile oluşturabilir ve yağmurluk kumaşı ile Yağmurdan korunabilir her mevsimin tadını çıkartabilirsiniz.

Çok kötü hava şartlarında tentenizi çıkartıp saklamanızı öneriyoruz.



GÖLGELİK ve YAĞMURLUK

FARKLI GÖLGELİK VE YAĞMURLUK SEÇENEKLERİMİZ MEVCUTTUR

FIXED - Still


Fixed bu model ile 7-20-30 dereceli çatılı pergolalarınızda yağmurluk kullanabilirsiniz bu modelin tentesini söküp takmak biraz daha zor olup ürüne göre özel yapılmaktadır.



FLOW - Kelebek

FLOW tente değişiklik arayanlar için yeni ve estetik bir modeldir.

4 Köşesinden bağlanarak söküp takma kolaylığı sağlar.



SUNFLEX PERGOLA KERESTESİ

Sunflex braket sistemleri uluslararası bir ürün olup pek çok ülkede satıcı ve kullanıcılarımız bulunmaktadır. Sunflex ürünleri uygun kereste ile tamamlanabilmektedir. Ancak kerestenin nakliyesi pahalı ve pek çok yerde gereksizdir. Amerika ve avrupa da standart ölçülerde pergola kerestesi yapı marketlerde bile bulmak mümkünken, diğer yerlerde tedarik sorunları yaşanmaktadır. Bulanabilen ürünler de tek parçadır. Müşterilerimiz pergola kerestesi ihtiyacı duymaktadırlar. Ve bizden talep edilen pergola kerestesini gene en yüksek kalitede hazırlamaktayız.

Ahşap doğal, organik, insana yakın ve sıcak bir malzemedir. Geniş renk, desen doku ve boyut çeşitliliğine sahiptir. Üstün estetik ve akustik özellikler taşır. Diğer yapı malzemeleriyle karşılaştırıldığında kaynağı en kolay bulunan ve en çabuk yenilenebilen yapı malzemesidir. Ahşap sağlıklıdır size mutluluk verir stresinizi alır. Ahşap çok daha ekonomik bir seçenektir.

Doğru ahşabı seçmek çok önemlidir. **Sunflex** bileşenlerimizin yelpazesine uyacak şekilde özel olarak işlenmiş bu hazır kereste, kusursuz bir uyum ve harika bir yüzey sağlar.

Sunflex braketleri ve pergola kerestesi ile çok kısa zamanda boy kesme, açılı kesme, kertme, alıştırma yapmadan ve bu işlemler ile keresteyi konstrüksiyonu zayıflatmadan çok güçlü bir yapı elde edebilirsiniz.

KERESTE CİNSİ;

Pergola kerestesi olarak sarı çam, meşe, sedir, karaçam, douglas köknar, kestane, dişbudak, akasya, ve egzotik ağaçlardan iroko movingui sipo gibi keresteler kullanabilirsiniz.

Pergolalar için fiyat fayda oranı en uygun kereste çam ve çam cinsi ağaçlardır, çam cinsi keresteler gözeneklerinde barındırdıkları reçine ile dış hava şartları için mükemmel seçenektirler.

Ağacın nem oranı %12-14 arasında olmalıdır kuru değilse yaş kereste kurudukça küçülecek ve braketlerin içinde küçük kalacaktır. Fırınlanmış ısıtılmış işlem görmüş kerestenin gözeneklerindeki sıvı atılır ve gözeneklerin büzülmesi sağlanır buda kerestenin hareket kabiliyetini minimuma indirir ahşabın basınçla işlenmesi işlemi, ahşabın ömrünü uzatmanın ve korumanın en iyi ve en etkili yoludur.

SINIFLANDIRMA;

Ahşap uygun nem derecesine kurutularak getirilse bile sınıflandır mayada dikkat edilmelidir. Evimizin işyerimizin parçası haline gelen pergolalarda, ulaşılabilirdiğinde görsel kalite önem kazanmaktadır kereste ticareti yanılmaya ve yanılmaya çok müsait bir alandır. Ölçüden ve sınıflandırmadan yanılma ihtimali yüksektir. Uygun fiyata aldığınızı düşündüğünüz keresteyi ve sonuçlarını görünce yüksek fiyata aldığınızı düşünebilirsiniz.

Pergola kerestesi görsel kalite ve zamanla oluşabilecek kusurlara önem verilmiyorsa herhangi inşaatlık keresteden bile yapılabilir. İnşaatlık kereste 3. ve 4. Sınıf keresteden yapılır ve fırınlanmaz. Büyük budaklar çatlaklar dönme ve bükülmeler olabilir.

Tek parça iyi sınıf iyi kurutulmuş keresteden yapılabilir ancak kerestenin kendinden ve sonradan oluşabilecek kusurlarını azaltmak için sunflex lamine kirişler kullanılmaktadır.

SUNFLEX LAMİNE KİRİŞLER GLULAM

Sunflex Pergola kerestesi olarak, 1.Sınıf ve extra karışık sarıçam kereste kullanılmaktadır. Sarıçam renk desen koku ve dayanım olarak dış mekân için en yüksek değerlere sahip kerestedir sunflex görsel kaliteye önem vererek ve sonradan oluşabilecek çatlak dönme ve burkulmaları en aza indirecek şekilde %10-14 kuruluğa kadar fırınlanmış kalınlığa göre 4 ila 7 parçanın üst üste sıkılması ile elde edilen lamine kirişler olarak (glulam) hazırlanmaktadır. Standartı en 14080:2013'dür.

Sunflex pergola kerestesinde insan sağlığı ve AB standartları dikkate alınarak üre formaldehit içermeyen su geçirmez nitelikli poliüretan tutkallar kullanılmaktadır.

Lamine kirişler (glulam) ağırlığına göre hem çelikten hem de betondan daha yüksek bir yük taşıma kapasitesine sahiptir. Bu, onu geniş açıklıklı ve esnek yerleşimli binalar oluşturmak için ideal malzeme yapar.

LAMİNE KİRİŞ KESİTLERİ

1 Sınıf Çam ve İroko




9x9 L (cm)
340 - 290
240 - 90



4x9 L (cm)
340 - 290
240 - 90




Ø 8,2
340 - 290
240 - 90




14x14 L (cm)
390 - 340 - 290
240 - 90



4x14 L (cm)
390 - 340 - 290
240 - 90



Tek Parça
Kiriş



Lamine kirişler 9 x 9 kesitte 4-5 parça 14 x 14 kesitte 6-7 parçadan Poliüretan tutkal ile preslenmiş kalitesi ve dayanımı artırılmıştır.

KENDİNİZİ DOĞADA HİSSEDİN

- Ahşap sağlıklıdır size mutluluk verir stresinizi alır.
- Doğal, organik, insana yakın ve sıcak bir malzemedir.
- Geniş renk, desen, doku ve boyut çeşitliliğine sahiptir.
- Üstün estetik ve akustik özellikler taşır.
- Diğer yapı malzemeleriyle karşılaştırıldığında kaynağı en kolay bulunan ve en çabuk yenilenebilen yapı malzemesidir.
- Ahşap sağlamdır ve yüksek bir taşıma gücüne sahiptir.
- Çeliğe göre daha fazla yük taşıyabilmektedir.
- Çok daha ekonomik bir seçenektir.


- **Sunflex;** Ahşap kirişlerde farklı renk seçeneklerine cevap verebilmek için üst yüzey renk ve vernik işlemini kullanıcıya bırakmıştır.
- **Ahşap kirişleri;** su/yağ bazlı ahşap boyalar, renksiz vernik veya renkli vernikler ile koruyabilirsiniz.



KİRİŞ RENKLERİ




Naturel



Tik



Meşe



Ceviz



Gri



Transparan Beyaz

BAKIM ve KORUMA

Sunflex braketleriniz çok sağlam ve korozyona yüksek dayanıma sahiptir herhangi bir bakım ve ilave korumaya ihtiyacı olmayacaktır. Yıkayabilir silebilirsiniz. Uzun seneler iç rahatlığıyla kullanabileceksiniz.

Ahşap kereste, doğal görünümü ve dayanıklılığı nedeniyle popüler bir seçimdir, ahşap güzelliğini doğallığını uzun süre yaşamak, ahşabın mükemmel durumda kalmasını sağlamak biraz bakım gerektirecektir. Pergolanın ömrünü korumak için ahşabın uygun bir yüzeyle kaplanması gerekir.

Ahşap organik bir malzeme olduğu için küçük kılcal çatlaklar olabilir vernik veya boyası zamanla yağmur ve rüzgârdan etkilenir uçabilir koruyuculuğu kaybolabilir. Güneş rüzgâr özellikle sert olabilir ve bu da ahşap liflerinin solmasına ve zayıflamasına yol açabilir. Açıkta kalan tüm ahşaplar renk değişimine ve bir miktar erozyona uğrayacaktır bu etkilerin kapsamı uygun su itici solüsyonların ve/veya uygun dış cephe kalitesinde su ve yağ bazlı boya ve verniklerin uygulanması ile en aza indirilebilir.

Piyasada artık pergolanızı yoğun uv ışınlarından koruyabilen ve ahşabın renginin solmasını ve bozulmasını önleyebilen uv ışınlarına dayanıklı hava etkilerine ve eskimeye karşı mükemmel koruma sağlayan su veya yağ bazlı, vernik ve boyalar hemen her yerde bulunabilir. Artık pek çok uluslararası su bazlı yağ ve vernik ürünleri bulunabildiği gibi yerli üretim çok kaliteli ürünlerde vardır. Nalburunuzdan destek isteyebilirsiniz. Bunlardan hemel, marshall, dyo, tikkurula, remmers, monocoat gibi konularında uzmanlaşmış markalar kullanılabilir.

Bu koruyucular mükemmel bir görsel şölen sunarken pergolanızı güneşe , yağmura ve diğer hava etkilerine karşı koruyarak ahşabın daha uzun süre dayanmasını, taze ve yeni görünmesini sağlar. Bu yeni koruyucu ürünlerin karmaşık hazırlık süreçleri konusunda endişelenmenize gerek yok. Ürünler bakım zamanında zımparalama ve soyma gerektirmeden kolaylıkla uygulanabilmektedir. Pullanma yapmazlar kabuk şeklinde kalkmazlar ahşap nefes almaya devam edebilir, bu sayede yüzey koruyucu pul pul dökülmez ve uzun süreli koruma sağlar.

İklim şartlarına ve ahşabın durumuna göre senede 1 defa ince zımpara ile hafif şekilde yüzeyi kir ve tozdan temizleyerek vernik ve yağlama işlemini çok kolay şekilde yenileyebilirsiniz böylece ahşabınız ilk günkü canlı ve güzel görüntüsünü koruyacaktır. Vinil veya metal malzeme seçenekleri daha az bakım gerektirebilir, ancak pergolalarda ahşabın sıcaklığından ve karakterinden yoksun olabilirler.

UYGULAMA İÇİN İPUÇLARI

- Hazırlık: Koruyucuyu uygulamadan önce ahşap yüzeyin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Kutuyu iyice karıştırın: Bu, pigmentlerin eşit şekilde dağılmasını sağlar.
- Uygun bir fırça kullanın: Koruyucuyu uygulamaya uygun, kaliteli bir fırça seçin.
- Koruyucuyu eşit şekilde uygulayın: İnce katmanlar halinde çalışın ve eşit kaplama için en az iki kat veya birden daha fazla kat uygulayın.
- Kuruma süresi: Katlar arasında önerilen kuruma süresini bekleyin. Bu durum ürüne ve hava şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

DOĞRU RENGİ NASIL SEÇERSİNİZ

Pergolanızın rengini seçerken dikkate almanız gereken bazı faktörler vardır: Bahçenizin tarzı: pergolanın renginin bahçenizin genel tarzına uygun olmasına dikkat edin. Doğal ahşap rengi veya meşe, kırsal veya rustik bir bahçeye çok yakışırken, gri tonları modern bir görünüm kazandırır.

KİŞİSEL TERCİH: size hitap eden ve kendinizi rahat hissettiğiniz bir renk seçin.

BAKIM: bazı renkler diğerlerinden daha fazla bakım gerektirir. Örneğin, kömür ve siyah gibi koyu renkler güneş ışığına maruz kaldığında daha çabuk solabilir ve daha sık yeniden uygulama gerektirebilir.

- Bahçenizin güzel bir tamamlayıcısı olan ahşap pergola, ahşap boyası ile zevkinize ve tarzınıza uygun benzersiz bir görünüm yaratabilirsiniz.
- Renkler ahşap dokusunu gösteren transparan olduğu gibi tamamen örtücü renklerde olabilir
- Renk seçiminizi en yakın nalburunuzdan canlı örnek renkleri görerek yapabilirsiniz.

SUNFLEX AHŞAPLARI NEDEN NATÜREL OLARAK SUNUYOR.



Günümüzde bütün detaylara ulaşılabilen internet ortamı, her geçen gün hızla gelişen ürün ambalaj kalitesi ve posta kargo nakliye imkanları sayesinde yüksek kaliteli ürünlere daha uygun fiyatlar ile ve hızla ulaşmaya imkân sağlamaktadır. Sunflex yüksek teknoloji makinalar ve eğitilmiş iş gücü ile yapılması gereken işlemleri fabrikalarında yapmakta ve evinizde işyerinizde el işçiliği ile herkesin yapabileceği basit imalatları kullanıcıya bırakarak kullanıcının önemli miktarda tasarruf yapmasını amaç edinmektedir. Ve ailenizle birlikte bir uğraş keyifli olmazmı. Hızlı kereste sevkiyatı için çok fazla renk seçeneğini stoklarımızda tutma zorluğu da bir etkendir sadece çok nadir durumlarda isteğe bağlı üst yüzey işlemi uygulayabiliyoruz.

AKSESUAR

SUNFLEX PERGOLA SİSTEM ÖLÇÜ TABLOSU

Kesit	Dıştan Dışa	İçten İçe	Eksenden Pergola Ölçüsü	Ağaç Boy Ölçüsü	Gölgelik Dikişli Dıştan Dışa
9 x 9	260 x 260	240 x 240	250 x 250	240 x 240	230 x 230
9 x 9	260 x 310	240 x 290	250 x 300	240 x 290	230 x 280
9 x 9	260 x 360	240 x 340	250 x 350	240 x 340	230 x 330
9 x 9	310 x 310	290 x 290	300 x 300	290 x 290	280 x 280
9 x 9	310 x 360	290 x 340	300 x 350	290 x 340	280 x 330
9 x 9	360 x 360	340 x 340	350 x 350	340 x 340	330 x 330
14 x 14	270 x 270	240 x 240	255 x 255	240 x 240	230 x 230
14 x 14	270 x 320	240 x 290	255 x 305	240 x 290	230 x 280
14 x 14	270 x 370	240 x 340	255 x 355	240 x 340	230 x 330
14 x 14	270 x 420	240 x 390	255 x 405	240 x 390	230 x 380
14 x 14	320 x 320	290 x 290	305 x 305	290 x 290	280 x 280
14 x 14	320 x 370	290 x 340	305 x 355	290 x 340	280 x 330
14 x 14	320 x 420	290 x 390	305 x 405	290 x 390	280 x 380
14 x 14	370 x 370	340 x 340	355 x 355	340 x 340	330 x 330
14 x 14	370 x 420	340 x 390	355 x 405	340 x 390	330 x 380
14 x 14	420 x 420	390 x 390	405 x 405	390 x 390	380 x 380

GERÇEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTE



Ayak Toprak Sabitleme Çivisi




PAKETLEME



SUNFLEX BRAKETLERİ ÜRETİM PROSESİ

Güçlü Yapı, Görsel Kalite, Kolay Montaj


Uluslararası ürün olan Sunflex braketlerini ileri teknoloji ve yüksek kaliteli malzemeler kullanarak üretmekteyiz. Sunflex olarak en yüksek kalitede pergola braket üretiminde lideriz.



Sunflex braketlerinin kaynak yöntemi kalitesini etkileyen en önemli faktördür. Sunflex ürünlerinde, kerestenin yuvaya rahatça oturmasını engelleyen galvanizli saçtan yapılanlarda görülen yoğun noktasal iç kaynak ve galvanizli kutu profilde ön yüzde görülen profil ek yeri kaynağı yoktur. Ve diğer üretim yöntemlerine göre çok sağlam tek parça bir ürün elde edilir.

Katoferez prosesi kaliteyi etkileyen en önemli ikinci etkidir. Çok yüksek korozyon koruması sağlar.

Yanda prosesin uygulama yerleri ve yöntemini görebilirsiniz.




SUNFLEX BRAKETLERİNİ NEDEN KATAFOREZ İLE KAPLIYORUZ

Bahçeniz Terasınız da Kullanacağınız Ahşap Pergolalar evinizin bir parçası haline Gelmektedir. Yaz kış deniz kenarında veya farklı iklimlerde Kullanılacak pergolalar için emek ve tasarruflarınızı ayırdıktan Kısa bir süre sonra Korozyona Uğraması ile mutsuz olur ve yeniden boyamak veya boyasını tamir etmenize sebep olabilir Yaşar hale gelen Pergolalarda braketlerin yeniden boyanması neredeyse imkansızdır.


Alternatifi olan Galvanizli Profil veya saçtan yapılan ürünlerde kesilmiş delinmiş Kaynak Yapılmış Yüzeylerin Galvanizi Kaybolur ve işlem gören bu yerlerden Ürün Korozyona uğrayarak Kısa sürede Paslanma Yapar.

Sunflex Braketleri kesim delik kaynak işlemleri bittikten sonra boya öncesi kumlama üzerine daldırma kataforez Kaplanır ve üzeri elektrostatik boya ile boyanır bu işlem ile Test Sonuçları ile Çarpma yaralanma olmadıktan sonra minimum 10 yıl garantiye sahiptir Sunflex Braketlerini çok daha uzun süreler kullanabileceksiniz.

Kataforez kaplama elektro kimya prensiplerine dayanan elektro kaplama prosesidir iletken özellik gösteren karmaşık geometrik metal parçaların boyanarak korozyondan korunması için çok etkili bir yöntemdir kataforez teknolojisi çevre dostudur. Kataforez Hayatımızda otomobillerde otobüs ve kamyonların şaseleri ve görünen yüzeylerin boya altı korozyon koruma kaplaması olarak kullanılır.



KATAFOREZ KAPLAMA PROSESİ



HAZIR AHŞAP PERGOLA SETLERİ 2024



www.sunflex.com.tr



MERKEZ OFİS / HEAD OFFICE

Leylak Sk. Murat İş Merkezi B Blok K:12 D:40 Mecidiyeköy
Şişli - İSTANBUL / TÜRKİYE

+90 (212) 289 00 11

MOBILE + WHATSAPP

English - Turkish : +90 (530) 393 73 74

French - Arabic : +90 (531) 342 90 92

FABRİKA / FACTORY

Selimpaşa Mh. 6093 Sokak No: 10 Selimpaşa
Silivri - İSTANBUL / TÜRKİYE

+90 (212) 731 20 11

İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Ata Mh. Kabil Cd. (4. Cad.) No: 108/16 Öveçler
Çankaya - ANKARA / TÜRKİYE

+90 (312) 353 75 20

+90 (533) 601 99 48

EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Yeşillik Cd. Selgeçen İş Merkezi No:230 K: 4-422
Karabağlar - İZMİR / TÜRKİYE

+90 (232) 264 61 50

+90 (533) 482 83 05

DOĞU VE G.DOĞU ANADOLU BÖLGE MÜD.

Gazi Mh. Zübeyde Hanım Bulvarı 7 Nolu Sk. Sedef Apt. No:12
Şehitkamil - Gaziantep / TÜRKİYE

+90 (342) 371 54 44

+90 (533) 963 90 41

AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

+90 (533) 482 83 08

www.sunflex.com.tr



sunflex.com.tr

