



Her şekilde



Pergola setlerimizi bölüm başına 60 dakika gibi kısa bir sürede uygulayabilirsiniz.



Tek Sınır hayal gücünüzdür. Braket setlerimiz ile kendi pergolalarınızı oluşturabilirsiniz.

“SUNFLEX; KALİTESİ ASLA TESADÜF DEĞİLDİR”

SUNFLEX KALİTESİ;

Daima üstün bir amacı belirlemiş olmanın, içtenlikli bir çaba göstermenin ve akıllaca bir yol izlemenin sonucudur.

SUNFLEX KALİTESİ;

Pek çok alternatif arasındaki akıllıca seçimdir.

NEDEN SUNFLEX

Kolay, Hızlı, Tasarruflu Sunflex; Herkesin kolay ve sorunsuzca kısa zamanda montaj yapabileceği, uzun süre sorunsuz kullanabileceği yüksek kaliteli hazır pergola ve braket sistemidir.

Sağlam Sunflex braket sistemi, doğru ölçülerde hazırlanmış kirişler ile kertme biçme ihtiyacı olmadan ve ahşabı 4 kenarından sıkıca kavrayarak her zaman düzgün kalacak bir modüler pergola elde etmenizi sağlar. Bu sağlamlığını yıllarca rüzgara ve darbelerle karşı sorunsuzca devam ettirir.

Tak, Sök, Tak Sunflex setlerini çok farklı şekillerde uygulamanıza olanak verir. Sunflex ürünlerini söküp

başka bir yere götürebilir, istediğiniz ölçülerde büyütebilir veya küçültebilirsiniz.

Güneşten, Yağmurdan Sunflex ürünlerini montajdan sonra üst kısmını güneşlik, aç kapa tente, alttan üstten tente, sökülebilir çatılı tente veya sabit tente ile kaplayabilirsiniz. Sık ahşap kirişler ile de güneşten koruma sağlayabilirsiniz. Sunflex Sistemi pergolanıza güven verirken zaman ve işçilik tasarrufu da sağlar.

Sadece Sunflex'in braketlerini alarak ahşabı kendiniz temin edebilir ve montajını kolayca yapabilirsiniz. İsterseniz de Sunflex setlerini lamine ahşap kirişleri ve tentesi dahil alabilirsiniz.



SUNFLEX PERGOLA SETLERİ KATAFOREZ KAPLAMA PROSESİ

Sunflex braketleri kesim kaynak temizlik sonrası katoforez kaplama ve clas2 polyester toz boya ile boyanmaktadır. Bu işlem sayesinde deniz kenarı dahil 10 sene sorunsuz kullanmanızı garanti eder.

Katoforez boya, elektrokimya prensiplerine dayanan elektro kaplama prosesidir. İletken özellik gösteren karmaşık, geometrik metal parçaların boyanarak korozyondan korunması için çok etkili bir yöntemdir. Katoforez teknolojisi çevre dostudur. Katoforez astarını oluşturan kimyasal maddeler üç grupta toplanabilir;

• Reçine (%10-20) • Pigmentler (%0-5) • Solventler ve katkı maddeleri (%0-5)


Reçine nihai boya filminin en önemli maddesidir, boyadan beklenen korozyon dayanımı ve UV dayanıklılığı gibi özellikleri sağlar. Pigment pastalar, özel reçineler, renk veren pigmentler; dolgular ve su-solvent karışımında hazırlanırlar. Renk pigmentleri boya filmine renk, parlaklık ve korozyon dayanımı sağlarlar. Dolgular boyanın doldurma gücünü artırır ve içlerinde bulunan çeşitli bileşikler sayesinde kaplama reaksiyonunu hızlandırır. Dolguların diğer bir önemli özelliği de katoforez sisteminin elemanlarına pasivasyon özelliği vererek korozyona karşı korurlar. Katoforez sisteminde solvent olarak; saf su, bütül glikol ve fenoksipropanol bulunur.



İÇİNDEKİLER



Klasik 9x9 - 14x14
SAYFA 4 - 5 - 6 - 7



Egzotik Ø 8,2
SAYFA 8 - 9



Roof 7 Çatılı 9x9 - 14x14
SAYFA 10 - 11




Roof 20 Çatılı Saçaklı 9x9 - 14x14
SAYFA 12 - 13




Roof 30 Çatılı 9x9 - 14x14
SAYFA 14 - 15

Gölgelik
SAYFA 16



Yağmurluk
SAYFA 17



Ahşap
SAYFA 18



Paketleme
SAYFA 19



SUNFLEX DAYANIKLI MALZEME VE KALİTELİ İŞÇİLİK

MODÜLER



Sunflex modüler oluşu, tüm sistemi değiştirebilmenize, bölüm ekleyip çıkartmanıza olanak sağlar.

HIZLI KURULUM



Pergola setlerimizi bölüm başına 60 dakika gibi kısa bir sürede uygulayarak yeni yaşam alanı yaratabilirsiniz.

GÜÇLÜ VE DAYANIKLI



Yüksek kaliteli çelik ile katoforez kaplama ve clas2 polyester toz boya ile boyanmaktadır.

KONUTLARDA



Sunflex birçok şekilde bağlanır ve modülerliği sayesinde, dilermeniz bahçenizde dilermeniz verandaınızda kullanabilirsiniz.

İŞ YERLERİNDE



Her mevsim iş yerinizin veya mağazanızın önlerinde kullanışlı alanlar oluşturabilirsiniz.



OTEL VE TATİL KÖYÜ



Her ölçüye uygun kolay, esnek ve dekoratif özelliği ile otel, kafe, plaj, tatil köyü vb. yerlerde tercihiniz olacaktır.

*Bayinizden isteyiniz.

*Aileniz veya arkadaşlarınızla eğlenerek monte edin veya montaj isteyiniz.



K1 09 Uniflex

Yer ve Duvar Bağlantı



K3 09 Triflex

3 kollu Köşe Kiriş Bağlantı



K4 09 Tetraflex

4 Kollu Kenar Orta Bağlantı



K5 09 Pentaflex

5 Kollu Orta Bağlantı




KX 09 Xflex

4 Kollu Orta Bağlantı



KT 09 Tflex

3 kollu Kenar Orta Bağlantı




K2 09 Lflex

2 kollu Köşe Bağlantı




KP 49 45 flex

Payanda Bağlantısı




KC 09 Colflex

Ara Kiriş Bağlantı




KC 49 Colflex

Ara Kiriş Bağlantı




KS 09 Soflex











Ara Kiriş Bağlantısı




KS 49 Soflex

Ara Kiriş Bağlantısı






14x14 Triflex



K2 14 Lflex

2 kollu Köşe Bağlantı



K1 14 Uniflex

Yer ve Duvar Montaj Bağlantı



K3 14 Triflex

3 kollu Köşe Kiriş Bağlantı




K4 14 Tetraflex

4 Kollu Kenar Orta Bağlantı




KP 44 45 flex

Payanda Bağlantısı




KP 09 45 flex

Payanda Bağlantısı



KC 14 Colflex

Ara Kiriş Bağlantı



K5 14 Pentaflex

5 Kollu Orta Bağlantı



KX 14 Xflex

4 Kollu Orta Bağlantı




KT 14 Tflex

3 kollu Kenar Orta Bağlantı




KC 44 Colflex

Ara Kiriş Bağlantı




KS 14 Soflex


Ara Kiriş Bağlantı



KS 44 Soflex

Ara Kiriş Bağlantı



**E1 82 Uniflex**

Yer ve Duvar Bağlantı

**E3 82 Triflex**


3 Kollu Köşe Kiriş Bağlantı

**E4 82 Tetraflex**

4 Kollu Orta Kenar / Orta Bağlantı

**E5 82 Pentaflex**


5 Kollu Orta Bağlantı

**EC 82 Colflex**


Ara Kiriş Bağlantı

**E3 84 F Triflex**


3 Kollu Daybod Bağlantı

**E4 82 Tetraflex On**

4 Kollu Kiriş Üstten Bağlantı

**E5 82 Pentaflex On**

5 Kollu Orta Bağlantı

**EP 82 45 flex**

Payanda Bağlantısı

**E3 82 Tflex**

3 kollu T Bağlantı


**EC 82 Colflex On**

Ara Kiriş Üstten Bağlantı


**EO 82 Colflex On**

Tente Üstten Bağlantı Seti



**K1 09 Uniflex**

Yer ve Duvar Bağlantı

**R1 07 09 Uniflex**

Duvar Bağlantı

**R3 07LL 09 Triflex**

3 Kollu Sol Uzun Ayak Kiriş Bağlantısı

**R3 07SR 09 Triflex**



3 Kollu Sağ Kısa Ayak Kiriş Bağlantısı

**R3 07SL 09 Triflex**



3 Kollu Sol Kısa Ayak Kiriş Bağlantısı

**R3 07LR 09 Triflex**


3 Kollu Sağ Uzun Ayak Kiriş Bağlantısı

**R4 07LSL 09 Tetraflex**


4 Kollu Sol Yan Orta Ayak Kiriş Bağ.

**R4 07LO 09 Tetraflex Uzun Orta**

4 Kollu Uzun Kenar Orta Ayak Kiriş Bağ.

**R5 07LSO 09 Pentaflex Uzun/Kısa Orta**


5 Kollu Orta Bağlantısı



Bina önü duvardan uygulamalarda duvarın sağlamlığına göre duvar dibine ayak kullanabilirsiniz.

R4 07LSR 09 Tetraflex Uzun/Kısa Sağ

4 Kollu Sağ Yan Orta Ayak Kiriş Bağ.

**R4 07SO 09 Tetraflex Kısa Orta**


4 Kollu Kısa Kenar Orta Ayak Kiriş Bağ.

**K2 90E 49 Lflex**


2 Kollu Saçak Köşe Bağlantı

**KT E 49 Tflex**


3 Kollu Saçak Orta Bağlantı



**KC 49 Colflex**

Ara Kiriş Bağlantı

**KS 49 Soflex**

Ara Kiriş Bağlantı





R3 20M 09 Roof Triflex

R3 20M 14 Roof Triflex


3 Kollu Çatı Ön Mahya



R4 20M 09 Roof Tetraflex

R4 20M 14 Roof Tetraflex


4 Kollu Çatı Orta Mahya



RX 2045M 09 Roof Xflex

RX 2045M 14 Roof Xflex

4 Kollu Çatı Orta Mahya



R3 20ME 49 Roof Triflex

R3 20ME 44 Roof Triflex

3 Kollu Çatı Ön Mahya Saçak Bağlantı



R3 2045E 49 Roof Triflex

R3 2045 44 Roof Triflex

3 Kollu Mahya Saçak Köşe Bağlantı



RC 20M 49 Roof Colflex

RC 20M 44 Roof Colflex

Ara Kiriş Mahya Bağlantı



RC 2045ML 49 Roof Colflex

RC 2045ML 44 Roof Colflex

Ara Kiriş Mahya Sol Bağlantı



RC 2045M 49 Roof Colflex

RC 2045M 44 Roof Colflex

Ara Kiriş Mahya Bağlantı



RS 49 Roof Soflex

RS 44 Roof Soflex


Ara Kiriş Bağlantı



9x9 K1 09 Uniflex

14x14 K1 14 Uniflex

Yer ve Duvar Bağlantı



R4 20LF 09 Roof Tetraflex

R4 20LF 14 Roof Tetraflex

4 Kollu Çatı Açık Uçlu Sol Köşe



R4 20RF 09 Roof Tetraflex

R4 20RF 14 Roof Tetraflex

4 Kollu Çatı Açık Uçlu Sağ Köşe



R1 20 09 Roof Uniflex

R1 20 14 Roof Uniflex

Duvar Bağlantı



R5 20F 09 Roof PentaFlex

R5 20F 14 Roof PentaFlex

5 Kollu Çatı Orta Kenar Açık Uçlu



R4 2045F 09 Roof Tetraflex

R4 2045F 14 Roof Tetraflex

4 Kollu Çatı Açık Uçlu Köşe



R5 2045M 09 Pentaflex

R5 2045M 14 Pentaflex

5 Kollu Çatı Ön Mahya



R3 2045M 09 Triflex

R3 2045M 14 Triflex

3 Kollu Çatı Ön Mahya




K2 E 99 Lflex

K2 E 11 Lflex

2 Kollu Saçak Köşe Bağlantı






9x9 K1 09 Uniflex

14x14 K1 14 Uniflex

Yer ve Duvar Bağlantı



R1 30 09 Roof Uniflex

R1 30 14 Roof Uniflex

Duvar Bağlantı



R4 30L 09 Roof Tetraflex

R4 30L 14 Roof Tetraflex

4 Kollu Çatı Sol Köşe



R4 30R 09 Roof Tetraflex

R4 30R 14 Roof Tetraflex

4 Kollu Çatı Sağ Köşe



R5 30 09 Roof Pentaflex

R5 30 14 Roof Pentaflex


5 Kollu Çatı Kenar Orta



R4 3045 09 Roof Pentaflex

R4 3045 14 Roof Pentaflex


4 Kollü Köşe



R3 3045M 09 Roof Triflex

R3 3045M 14 Roof Triflex


3 Kollu Çatı Ön Mahya



R4 30M 09 Roof Tetraflex

R4 30M 14 Roof Tetraflex

4 Kollü Çatı Orta Mahya



R3 30M 09 Roof Triflex

R3 30M 14 Roof Triflex

3 Kollü Çatı Ön Mahya



R5 3045M 09 Roof Pentaflex

R5 3045M 14 Roof Pentaflex


5 Kollü Çatı Ön Mahya



RX 3045M 09 Roof Xflex

RX 3045M 14 Roof Xflex

4 Kollü Çatı Orta Mahya



RC 30M 49 Roof Colflex

RC 30M 44 Roof Colflex

Ara Kiriş Mahya Bağlantı



RC 30 49 Roof Colflex

RC 30 44 Roof Colflex

Ara Kiriş Bağlantı



RC 3045ML 49 Roof Colflex

RC 3045ML 44 Roof Colflex

Ara Kiriş Mahya Sol Bağlantı




RC 3045MR 49 Roof Colflex

RC 3045MR 44 Roof Colflex


Ara Kiriş Mahya Sağ Bağlantı



SOLO SL - GS - GSL - YS - YSL



- Sunflex Gölgelekleri UV dayanımlı yüksek yoğunluk ve dayanıma sahip polipropilen malzemeden yapılmıştır.
- Sunflex Gölgelekleri UVA ve UVB nin % 90'ından sizi koruyacak şekilde güçlü ve uzun ömürlüdür.
- Sunflex Gölgelekleri sağlığa zararsızdır. Yüksek sıcaklık ve nem koşullarına karşı dayanıklıdır.
- Sunflex Gölgelekleri 50 km hızı geçen rüzgârlarda hasar görmemesi ve kışın kirlenmemesi için açıkta bırakılmamasını öneriyoruz




FARKLI GÖLGELİK VE YAĞMURLUK SEÇENEKLERİMİZ MEVCUTTUR.

TWICE / Aç Kapa

T - GT - YT


TWICE Aç Kapa geri çekilebilir tente; hava şartlarına göre pergolanızın üstünü açık veya kapalı kullanmak istediğinizde...



RAKS / Altın Üsten

RJ - RP - GRT - YRT - GRP - YRP

RAKS tente ile ister gölgelik ister yağmurluk kumaşı kullanarak güneş ışınlarını azaltabilir ve hafif yağmurdan korunabilirsiniz.




Tek parça veya çok'lu parçalı yapılabilir.

SIGMA / Tak Çıkar

S - GS - YS

SIGMA güneş ve yağmurdan korunurken daha güvenli bir kullanım sağlar.

Ancak çok gerekli durumlarda tentenizi çıkartmanıza imkan verir.




FLOW / Kelebek

F - GF - YF

FLOW tente değişiklik arayanlar için yeni ve estetik bir modeldir.

4 Köşesinden bağlanarak söküp takma kolaylığı sağlar.



AHSAP KİRİŞ


K

KENDİNİZİ DOĞADA HİSSEDİN


- Ahşap sağlıklıdır size mutluluk verir stresinizi alır.
- Doğal, organik, insana yakın ve sıcak bir malzemedir.
- Geniş renk, desen, doku ve boyut çeşitliliğine sahiptir.
- Üstün estetik ve akustik özellikler taşır.
- Diğer yapı malzemeleriyle karşılaştırıldığında kaynağı en kolay bulunan ve en çabuk yenilenebilir yapı malzemesidir.
- Ahşap sağlamdır ve yüksek bir taşıma gücüne sahiptir.
- Çeliğe göre daha fazla yük taşıyabilmektedir.
- Çok daha ekonomik bir seçenektir.

LAMİNE KİRİŞ KESİTLERİ


1 Sınıf Çam ve İroko




9x9 L
340 - 290
240 - 90 cm




4x9 L
340 - 290
240 - 90 cm



Ø 8,2 L
340 - 290
240 - 90 cm




14x14 L
390 - 340 - 290
240 - 90 cm



4x14 L
390 - 340 - 290
240 - 90 cm




Tek Parça Kiriş



Lamine kirişler 9 x 9 kesitte 4 parça 14 x 14 kesitte 6 parçadan D4 tutkal ile preslenmiş kalitesi ve dayanımı artırılmıştır.



AHŞAP RENKLERİ



Naturel

Tik

Meşe

Ceviz




Gri

Transparan Beyaz

SUNFLEX PERGOLA SİSTEM ÖLÇÜ TABLOSU







Kesit	Dıştan Dışta	İçten İçe	Eksenden Pergola Ölçüsü	Ağaç Boy Ölçüsü	Gölgelik Dikişli Dıştan Dışa
9 x 9	260 x 260	240 x 240	250 x 250	240 x 240	230 x 230
9 x 9	310 x 310	240 x 290	250 x 300	240 x 290	230 x 280
9 x 9	260 x 310	240 x 340	250 x 350	240 x 340	230 x 330
9 x 9	310 x 310	290 x 290	300 x 300	290 x 290	280 x 280
9 x 9	310 x 360	240 x 340	300 x 350	240 x 340	280 x 330
9 x 9	360 x 360	340 x 340	350 x 350	340 x 340	330 x 330
14 x 14	270 x 270	240 x 240	255 x 255	240 x 240	230 x 230
14 x 14	320 x 320	240 x 290	355 x 305	240 x 290	230 x 280
14 x 14	270 x 320	240 x 340	255 x 355	240 x 340	230 x 330
14 x 14	270 x 420	240 x 390	255 x 405	240 x 390	230 x 380
14 x 14	320 x 320	290 x 290	305 x 305	290 x 290	280 x 280
14 x 14	320 x 370	290 x 340	305 x 355	290 x 340	280 x 330
14 x 14	320 x 420	290 x 390	305 x 405	290 x 390	280 x 380
14 x 14	370 x 370	340 x 340	355 x 355	340 x 340	330 x 330
14 x 14	370 x 420	340 x 390	355 x 405	340 x 390	330 x 380
14 x 14	420 x 420	390 x 390	405 x 405	390 x 390	380 x 380

GERÇEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALİTE



PAKETLEME





VEGA YAPISAL
Ürünler San. ve Tic. A.Ş.

MERKEZ OFİS - İSTANBUL FABRİKA - İSTANBUL

T: +90 212 289 00 11 - E-mail: teklif@idealkabin.com.tr

Leylak Sk. Murat İş Merk. B Blok K:12 D:40 Mecidiyeköy-Şişli-İSTANBUL

T: 0 212 731 20 57 - E-mail: teklif@idealkabin.com.tr

6093 Cd. 750 Ada 1 Parsel No:10 Selimpaşa-SİLİVRİ

EGE BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - İZMİR

Tel: +90 232 264 61 50 - +90 533 482 83 05
Yeşillik Cd. Selgeçen İş Merkezi No:230 K:4 - 422 Karabağlar - İZMİR

İÇ ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ANKARA

Tel: +90 312 353 75 20 - Tel: +90 533 601 99 48
Ata Mh. Kabil Cd. (4. Cd.) No: 108/16 Öveçler - Çankaya / ANKARA

AKDENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - ANTALYA

Muratpaşa - ANTALYA
Tel: +90 533 482 83 05 - Tel: +90 533 482 83 08

DOĞU VE G.DOĞU ANADOLU BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - G.ANTEP

Tel: +90 342 371 54 44 - +90 533 963 90 41
Gazi Mh. Zübeyde Hanım Bulv. 7 Nolu Sk. Sedef Apt. Altı No:12/B Şehitkamil / GAZİANTEP